


ACCESSORI



**COMPLEMENTI PER ELETTROPOMPE
E MOTORI SOMMERSE**




Made in Italy

ANODO SACRIFICIALE

Modello	Codice	Descrizione
	ANODE4OM	PROGETTATO PER LA SERIE DI MOTORI 4" IN BAGNO D'OLIO 4OM, 4OM2W, 4OME, 4OME SOLAR Questo speciale anodo, in lega di zinco-alluminio "cadmium free", permette di proteggere il motore dalla corrosione causata da correnti vaganti o da utilizzi in acque particolarmente aggressive. Realizzato e pensato per essere facilmente applicato all'estremità inferiore del motore, permettendone la veloce installazione solamente nei casi in cui ve ne sia la necessità.
	ANODEFROG	PROGETTATO PER LA SERIE DI ELETTROPOMPE SOMMERSE 5" FROG Questo speciale anodo, in lega di zinco-alluminio "cadmium free", permette di proteggere l'elettropompa 5" FROG dalla corrosione causata da correnti vaganti o da utilizzi in acque particolarmente aggressive. Realizzato e pensato per essere facilmente applicato all'estremità inferiore dell'elettropompa 5" FROG, permettendone la veloce installazione solamente nei casi in cui ve ne sia la necessità.

CONDENSATORI

Modello	Codice	μF	Voltaggio	Frequenza	Descrizione
	CAP20	20	450V C-Class	50/60 Hz	Condensatori con cavetti flessibili di lunghezza 100 mm e terminale stagnato.
	CAP25	25	450V C-Class	50/60 Hz	
	CAP35	35	450V C-Class	50/60 Hz	
	CAP40	40	450V C-Class	50/60 Hz	
	CAP60	60	450V C-Class	50/60 Hz	
	CAP70	70	450V C-Class	50/60 Hz	
	CAP80	80	450V C-Class	50/60 Hz	

CAVI PER MOTORI SOMMERSI ED ELETTROPOMPE

Modello	Codice	Lunghezza [m]	Sezione [mm²]	Descrizione
4OM		4WM		CAVO CON CONNETTORE PER LE SERIE DI MOTORI SOMMERSI 4OM, 4WM, 4OM2W, 4WM2W, 4OME, 4OME SOLAR E 6OM Cavo piatto blu in gomma reticolata con connettore per motore sommerso. Utilizzabili sino a profondità di circa 250 metri anche in acque potabili. Tutti i cavi sono omologati ACS, KTW, WRAS.
0703402	0703481	1,7	1,5	
0703403	0703482	2,7	2	
0703404	0703483	3,5	2	
0703405	0703484	10	1,5	
0703406	0703485	20	1,5	
0703407	0703486	20	2	
0703408	0703487	30	1,5	
0703409	0703488	30	2	
0703411	0703489	50	1,5	
0703412	0703490	50	2	
6OM				
0603401		3	4	
0603403		4	8	
0603414		10	4	
0603415		10	8	
0603408		30	4	
0603409		30	8	
0603410		50	4	
0603411		50	8	
0603416		80	4	
0603417		80	8	
4OM2W		4WM2W		
0703441	0704010	1,5	1,5	
0703442	0704011	20	1,5	
0703443	0704012	30	1,5	
4OME		4OME SOLAR		
0703471		1,5	1,5	
0703473		30	1,5	






FROG				CAVO CON CONNETTORE PRESSACAVO PER LA SERIE DI ELETTROPOMPE 5" FROG Cavo del tipo H07 RN-F con connettore per la veloce e facile connessione con le elettropompe. Versioni monofase con terminale spina Schuko. Spine diverse a richiesta.
	1101710 cavo 5" FROG 1-ph con spina Shuko	10	1	
	1101711 cavo 5" FROG 1-ph con spina Shuko	20	1	
	1101720 cavo 5" FROG 3-ph	10	1	
	1101721 cavo 5" FROG 3-ph	20	1	


GALLEGGIANTE FROG

Modello	Codice	Descrizione
	1101702	GALLEGGIANTE CON CONNETTORE PRESACAVO PER LA SERIE DI ELETTROPOMPE 5" FROG Galleggiante con cavo in H07 RN-F con connettore per facilitarne la connessione o la rimozione. MAX. PROFONDITÀ DI UTILIZZO 40 m

TAPPO CONNETTORE COMPLETO DI GHIERA FROG

Modello	Codice	Descrizione
	1101703KIT	TAPPO CONNETTORE COMPLETO DI GHIERA PROGETTATO PER LA SERIE DI ELETTROPOMPE 5" FROG

KIT SMONTAGGIO FROG

Modello	Codice	Descrizione
	0103101	KIT SMONTAGGIO FORNITO PER LA SERIE DI ELETTROPOMPE 5" FROG Kit pensato per aiutare tutti gli installatori nella riparazione dell'elettropompa sommersa 5".

TRASDUTTORE DI PRESSIONE 4OME

Modello	Codice	Descrizione
	0703001	TRASDUTTORE DI PRESSIONE FORNITO PER LA SERIE DI MOTORI 4" IN BAGNO D'OLIO 4OME 0-16 bar 4-20 mA IP 65.



PM S.r.l.

Via A. Volta, 8
36040 Brendola (VI) - Italy
T. +39 0444 673043
F. +39 0444 677273
info@pmtechnology.eu
www.pmtechnology.eu



ISO 9001:2015 Certified Company

© COPYRIGHT PM S.r.l.

All rights reserved.
All information shown in this catalogue are purely indicative;
PM S.r.l. reserves the right to make any necessary variation without prior notice.

EDIT: BROCHURE ACCESSORI IT/OCT/2020